Indice

Indice	3
Introducción	5
	<u> </u>
Parte 1: Estadísticas Sanitarias Mundiales	7
Estadísticas del estado de salud: mortalidad	9
Estadísticas del estado de salud: morbilidad	15
Estadísticas de la cobertura de los servicios de salud	25
Estadísticas de factores de riesgo ambientales y comportamentales	35
Estadísticas de los sistemas de salud	45
Estadísticas demográficas y socioeconómicas	55
Parte 2: Indicadores Sanitarios Mundiales	61
1 Indicadores del estado de salud	61
Esperanza de vida al nacer	62
Esperanza de vida sana (EVAS)	63
Probabilidad de morir (por 1000) entre los 15 y los 60 años (tasa de mortalidad de adultos)	64
Probabilidad de morir (por 1000) en menores de cinco años (tasa de mortalidad de menores de 5 años)	65
Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1000 nacidos vivos)	66
Razón de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos vivos)	67
Prevalencia del VIH en la población de 15 a 49 años de edad	68
Número de casos de poliomielitis	69
Incidencia de la tuberculosis con baciloscopía positiva (por 100 000 habitantes)	70
Neonatos con bajo peso al nacer (%)	71
Proporción de niños menores de cinco años con retraso del crecimiento (%)	72
Proporción de niños menores de cinco años con bajo peso (%)	72
Prevalencia de obesidad en mayores de 15 años (%)	73
Presión arterial sistólica media en mayores de 15 años	74

100 W 107

SANITARIAS

indice

2. Indicadores de la cobertura de los servicios de salud	/5
Proporción de niños de un año de edad inmunizados con una dosis de vacuna contra el sarampión (%)	76
Proporción de niños de un año de edad inmunizados con tres dosis de vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DTP3) (%)	76
Proporción de niños de un año de edad inmunizados con tres dosis de vacuna contra la hepatitis B (HepB3) (%)	76
Cobertura de la atención prenatal (%)	77
Partos atendidos por personal de salud calificado (%)	78
Tasa de uso de métodos anticonceptivos (%)	
Proporción de niños menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%) .	80
Proporción de casos de tuberculosis detectados bajo DOTS (%)	81
Proporción de casos de tuberculosis tratados con éxito bajo DOTS (%)	82
Proporción de personas con infección por VIH avanzada que reciben terapia antirretrovírica de combinación (%)	83
3. Indicadores de los factores	
de riesgo ambientales y comportamentales	85
Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua (%)	86
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%)	
Población que utiliza combustibles sólidos (%)	87
Prevalencia del consumo de tabaco en adolescentes (13 a 15 años de edad) por sexo masculino y femenino	88
Consumo de alcohol per cápita en mayores de 15 años de edad	89
Utilización del preservativo en la última relación sexual de riesgo en jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 24 años (%)	90
4. Indicadores de los sistemas de salud	91
Número de médicos por 10 000 habitantes	92
Número de enfermeras y parteras por 10 000 habitantes	92
Número de trabajadores sanitarios por 10 000 habitantes	92
Razón entre el número de enfermeras y parteras y el número de médicos	92
Número de camas hospitalarias por 10 000 habitantes	93
Gasto sanitario total como porcentaje del PIB	94
Gasto del gobierno general en salud como porcentaje de los gastos totales del gobierno	94
Gasto sanitario total per cápita expresado en dólares internacionales	94
Cobertura del registro civil de mortalidad	95